


Weże ciśnieniowe  
i końcówki  
*High pressure hoses  
and fittings*



*We know today,  
what do you need tomorrow!*






**KOŃCÓWKA KANALIZACYJNA  
MALE FITTING FOR CLEANING NOZZLE**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Male screw
0600502377	5 DN	1/8"
0600502378	5 DN	1/4"



**KOŃCÓWKA KANALIZACYJNA  
MALE FITTING FOR CLEANING NOZZLE**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Male screw
0600502375	6 DN	1/4"
0600502376	6 DN	1/8"



**KOŃCÓWKA WTYKOWA 10 mm - "K"  
FEMALE 10 mm PISTOL FITTING - "K"**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore
0605602950	6 DN
0605602951	8 DN



**KOŃCÓWKA WTYKOWA 10 mm - "K"  
FEMALE 10 mm PISTOL FITTING - "K"**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore
0642502950	6 DN Hobby



**KOŃCÓWKA WTYKOWA 10 mm - "K"  
FEMALE 10 mm PISTOL FITTING - "K"**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore
0642502953	6 DN Hobby NEW



**KOŃCÓWKA WTYKOWA 10 mm - "K"  
FEMALE 10 mm PISTOL FITTING - "K"**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore
0642502951	6 DN Hobby CLIC



**KOŃCÓWKA WTYKOWA 10 mm  
FEMALE 10 mm PISTOL FITTING**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore
0642502952	6 DN Hobby ALTO



**KOŃCÓWKA WTYKOWA 11 mm Z ŁOŻYSKIEM - "K"**  
**FEMALE 11 mm PISTOL FITTING BALL BEARING - "K"**

Nr katalogowy  
Code

Średnica  
Bore

0618502950  
0600102951

6 DN  
8 DN




**KOŃCÓWKA WTYKOWA 11 mm Z PODKŁADKĄ - "K"**  
**FEMALE 11 mm PISTOL FITTING WITH PAD - "K"**

Nr katalogowy  
Code

Średnica  
Bore

0618502952  
0618502951

6 DN  
8 DN



**ZŁĄCZKA ŚRODKOWA WĘŻA**  
**REPARE FITTING**

Nr katalogowy  
Code

Średnica  
Bore

0601602999  
0605602998

6 DN  
8 DN



**KOŃCÓWKA WĘŻA**  
**FEMALE FITTING**

Nr katalogowy  
Code

Średnica  
Bore

Gwint  
Male screw

0601502626  
0601602626  
0600102625  
0601502627  
0601502701  
0601502638  
0600102008  
0600102011

6 DN  
6 DN  
8 DN  
8 DN  
6 DN  
6 DN  
8 DN  
8 DN

1/4" F  
3/8" F  
1/4" F  
3/8" F  
1/4" M  
3/8" M  
1/4" M  
3/8" M



**KOŃCÓWKA WĘŻA**  
**FEMALE FITTING**

Nr katalogowy  
Code

Średnica  
Bore

Gwint  
Male screw

0654405919  
0654405917

6 DN  
8 DN

M22 x 1,5  
M22 x 1,5



**KOŃCÓWKI WĘŻA**  
**FEMALE "K" FITTING**

Nr katalogowy  
Code

Średnica  
Bore

Gwint  
Screw

Opis  
Description

0601502954  
0654405909  
0600109954

5 DN  
5 DN

M22 x 1,5  
M22 x 1,5

nakrętka długa hobby / nut long hobby  
końcówka / fitting  
komplet / set





### KOŃCÓWKI WĘŻA FEMALE "K" FITTING

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405101		M22 x 1,5	nakrętka krótka / nut short
0654405910	6 DN		końcówka / fitting
0600109950	6 DN	M22 x 1,5	komplet / set



### KOŃCÓWKI WĘŻA FEMALE "K" FITTING

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405100		M22 x 1,5	nakrętka długa / nut long
0654405910	6 DN		końcówka / fitting
0605609950	6 DN	M22 x 1,5	komplet / set



### KOŃCÓWKI WĘŻA FEMALE "K" FITTING

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0601502957		M22 x 1,5	nakrętka krótka hobby / nut short hobby
0654405910	6 DN		końcówka / fitting
0600109956	6 DN	M22 x 1,5	komplet / set



### KOŃCÓWKI WĘŻA FEMALE "K" FITTING

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0601502954		M22 x 1,5	nakrętka długa hobby / nut long hobby
0654405910	6 DN		końcówka / fitting
0600109957	6 DN	M22 x 1,5	komplet / set



### KOŃCÓWKI WĘŻA FEMALE "K" FITTING

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405101		M22 x 1,5	nakrętka krótka / nut short
0654405911	8 DN		końcówka / fitting
0600109955	8 DN	M22 x 1,5	komplet / set



### KOŃCÓWKI WĘŻA FEMALE "K" FITTING

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405100		M22 x 1,5	nakrętka długa / nut long
0654405911	8 DN		końcówka / fitting
0605609960	8 DN	M22 x 1,5	komplet / set



**KOŃCÓWKI WĘŻA  
FEMALE "K" FITTING**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405101		M22 x 1,5	nakrętka krótka / nut short
0654405915	10 DN		końcówka / fitting
0600109958	10 DN	M22 x 1,5	komplet / set


**KOŃCÓWKI WĘŻA  
FEMALE "K" FITTING**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405100		M22 x 1,5	nakrętka długa / nut long
0654405915	10 DN		końcówka / fitting
0600109961	10 DN	M22 x 1,5	komplet / set


**KOŃCÓWKI WĘŻA - 500 bar - INOX  
FEMALE "K" FITTING - 500 bar - S. STEEL**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405099		M22 x 1,5	nakrętka krótka / nut short
0703405098	8 DN		końcówka / fitting
0600109951	8 DN	M22 x 1,5	komplet / set


**KOŃCÓWKI WĘŻA "ALTO"  
FEMALE "ALTO" FITTING**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0703405106		1/2" F	nakrętka krótka "ALTO" / nut short "ALTO"
0654405916	6 DN		końcówka "ALTO" / fitting "ALTO"
0605609959	6 DN	1/2" F	komplet / set



**KOŃCÓWKI WĘŻA "LAVOR"  
FEMALE "LAVOR" FITTING**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Gwint Screw	Opis Description
0601502954		M22 x 1,5	nakrętka długa hobby / nut long hobby
0654405912	6 DN		końcówka "LAVOR" / fitting "LAVOR"
0654409912	6 DN	M22 x 1,5	komplet / set




**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Temperatura Temperature	Ciśnienie Pressure	Kolor Colour
0600501011	5 x 1	60	250	czarny / black
0600501012	5 x 1	60	250	niebieski / blue
0600501010	6 x 1	60	200	czarny / black
0605603012	6 x 1	155	250	czarny / black
0605603013	6 x 1	155	250	niebieski / blue
0605603040	6 x 2	155	400	czarny / black
0605603026	6 x 2	155	400	niebieski / blue
0605603022	8 x 1	155	220	czarny / black
0605603025	8 x 1	155	220	niebieski / blue
0633303025	8 x 1	155	315	szary / grey
0633303023	8 x 2	155	400	czarny / black
0605603027	8 x 2	155	400	niebieski / blue
0633303024	8 x 2	155	400	żółty / yellow
0633303026	8 x 2	155	500	czarny / black
0633303028	10 x 1	155	400	niebieski / blue
1324401435	10 x 2	155	400	czarny / black
0633303029	10 x 2	155	400	niebieski / blue
1324401436	10 x 2	155	500	czarny / black


**ŁUSKA  
CRIMPED FERRULES**

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Typ Type	Materiał Material
0600102957	5 DN short	1 SN	plastik / plastic
0600102956	5 DN	1 SN	plastik / plastic
0600102955	6 DN	1 SN	plastik / plastic
0605602955	6 DN	1 SC	stalowy / steel
0605602956	6 DN	2 SN	stalowy / steel
0605602962	8 DN	1 SC	stalowy / steel
0605602963	8 DN	2 ST	stalowy / steel
0605602961	8 DN	2 ST	inox / s. steel - 500 bar
0605602966	10 DN	2 ST	stalowy / steel
0601602972	10 DN	4 SP	stalowy / steel
0601602971	13 DN	2 ST	stalowy / steel
0601602973	13 DN	4 SP	stalowy / steel
0601602976	16 DN	2 ST	stalowy / steel
0601602977	16 DN	4 ST	stalowy / steel
0601502981	20 DN	2 ST	stalowy / steel
0601602983	20 DN	4 SP	stalowy / steel
0601602985	25 DN	2 ST	stalowy / steel
0601602887	25 DN	4 SP	stalowy / steel
0601502990	32 DN	2 SN	stalowy / steel
0601602888	32 DN	4 SP	stalowy / steel
0601602886	40 DN	2 SN	stalowy / steel
0601602889	40 DN	4 SP	stalowy / steel



### OSŁONA GUMOWA WĘŻA RUBBER PROTECTION

Nr katalogowy Code	Średnica Bore	Typ Type	Kolor Colour
0500103911	5 DN - plastic	1 SN	czarny / black
0500103910	6 DN - plastik	1 SN	czarny / black
0600103911	6 DN	1 SN	czarny / black
0600103912	6 DN	1 SN	niebieski / blue
0600103900	8 DN	1 SN	czarny / black
0600103915	8 DN	1 SN	żółty / yellow
0600103914	8 DN	1 SN	niebieski / blue
0600103916	8 DN	1 SN	szary / grey
0600103913	8 DN	2 SN	czarny / black
0600103902	8 DN	2 SN	niebieski / blue
0600103903	8 DN	2 SN	żółty / yellow



### WAŻ KANALIZACYJNY CLEANING HOSE

DN 5 x 1 - 250 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903439	M22 F	1/8" M	10
0609903440	M22 F	1/8" M	15
0609903441	M22 F	1/8" M	20
0609903442	M22 F	1/8" M	25
0609903462	M22 F	1/8" M	30



### WAŻ KANALIZACYJNY CLEANING HOSE

DN 5 x 1 - 250 bar - 60 °C


Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903466	bayonet	1/8" M	10
0609903467	bayonet	1/8" M	15
0609903468	bayonet	1/8" M	20
0609903469	bayonet	1/8" M	25
0609903470	bayonet	1/8" M	30



### WAŻ KANALIZACYJNY CLEANING HOSE

DN 5 x 1 - 250 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903463	1/8" M	1/8" M	10
0609903464	1/8" M	1/8" M	15
0609903465	1/8" M	1/8" M	20
0609903443	1/8" M	1/8" M	25
0609903444	1/8" M	1/8" M	30





**WAŻ KANALIZACYJNY - NIEBIESKI**  
**CLEANING HOSE - BLUE**

DN 5 x 1 - 250 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903445	M22 F	1/8" M	10
0609903446	M22 F	1/8" M	15
0609903447	M22 F	1/8" M	20
0609903448	M22 F	1/8" M	25
0609903455	M22 F	1/8" M	30



**WAŻ KANALIZACYJNY - NIEBIESKI**  
**CLEANING HOSE - BLUE**

DN 5 x 1 - 250 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903449	bayonet	1/8" M	10
0609903450	bayonet	1/8" M	15
0609903451	bayonet	1/8" M	20
0609903452	bayonet	1/8" M	25
0609903456	bayonet	1/8" M	30



**WAŻ KANALIZACYJNY - NIEBIESKI**  
**CLEANING HOSE - BLUE**

DN 5 x 1 - 250 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903457	1/8" M	1/8" M	10
0609903458	1/8" M	1/8" M	15
0609903459	1/8" M	1/8" M	20
0609903460	1/8" M	1/8" M	25
0609903461	1/8" M	1/8" M	30



**WAŻ KANALIZACYJNY**  
**CLEANING HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903033	M22 F	1/8" M	10
0609903034	M22 F	1/8" M	15
0609903031	M22 F	1/8" M	20
0609903037	M22 F	1/8" M	25
0609903043	M22 F	1/8" M	30
0609903038	M22 F	1/8" M	35
0609903044	M22 F	1/8" M	40
0609903046	M22 F	1/8" M	50



**WAŻ KANALIZACYJNY  
CLEANING HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903150	M22 F	1/4" M	10
0609903151	M22 F	1/4" M	15
0609903152	M22 F	1/4" M	20
0609903153	M22 F	1/4" M	25
0609903154	M22 F	1/4" M	30
0609903155	M22 F	1/4" M	35
0609903156	M22 F	1/4" M	40
0609903157	M22 F	1/4" M	50


**WAŻ KANALIZACYJNY  
CLEANING HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903160	bayonet	1/4" M	10
0609903161	bayonet	1/4" M	15
0609903162	bayonet	1/4" M	20
0609903163	bayonet	1/4" M	25
0609903164	bayonet	1/4" M	30
0609903165	bayonet	1/4" M	35
0609903166	bayonet	1/4" M	40
0609903167	bayonet	1/4" M	50


**WAŻ KANALIZACYJNY  
CLEANING HOSE**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903000	M22 F sys 2k	1/8" M	10
0609903050	M22 F sys 2k	1/8" M	15
0609903061	M22 F sys 2k	1/8" M	20
0609903063	M22 F sys 2k	1/8" M	25
0609903062	M22 F sys 2k	1/8" M	30
0609903064	M22 F sys 2k	1/8" M	35
0609903065	M22 F sys 2k	1/8" M	40
0609903066	M22 F sys 2k	1/8" M	50


**WAŻ KANALIZACYJNY  
CLEANING HOSE**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903060	M22 F sys 2k	1/4" M	10
0609903058	M22 F sys 2k	1/4" M	15
0609903035	M22 F sys 2k	1/4" M	20
0609903068	M22 F sys 2k	1/4" M	25
0609903069	M22 F sys 2k	1/4" M	30
0609903070	M22 F sys 2k	1/4" M	35
0609903071	M22 F sys 2k	1/4" M	40
0609903072	M22 F sys 2k	1/4" M	50




**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY  
PLASTIC HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903074	1/4" F	1/4" F	5
0609903073	1/4" F	1/4" F	8
0609903048	1/4" F	1/4" F	10
0609903075	1/4" F	1/4" F	12
0609903067	1/4" F	1/4" F	15
0609903059	1/4" F	1/4" F	20


**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY - "K"  
PLASTIC HOSE - "K"**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903237	M22 F	10 wtyk NEW	5
0609903238	M22 F	10 wtyk NEW	8
0609903239	M22 F	10 wtyk NEW	10
0609903240	M22 F	10 wtyk NEW	12
0609903241	M22 F	10 wtyk NEW	15
0609903242	M22 F	10 wtyk NEW	20


**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY - "K"  
PLASTIC HOSE - "K"**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903078	CLIC	CLIC	5
0609903054	CLIC	CLIC	8
0609903084	CLIC	CLIC	10
0609903091	CLIC	CLIC	12
0609903095	CLIC	CLIC	15
0609903097	CLIC	CLIC	20


**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY  
PLASTIC HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903081	M22 F	1/4" F	5
0609903080	M22 F	1/4" F	8
0609903087	M22 F	1/4" F	10
0609903088	M22 F	1/4" F	12
0609903094	M22 F	1/4" F	15
0609903103	M22 F	1/4" F	20



**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY - "K"**  
**PLASTIC HOSE - "K"**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903079	M22 F	10 wtyk	5
0609903008	M22 F	10 wtyk	8
0609903083	M22 F	10 wtyk	10
0609903009	M22 F	10 wtyk	12
0609903049	M22 F	10 wtyk	15
0609903099	M22 F	10 wtyk	20



**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY - "K"**  
**PLASTIC HOSE - "K"**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903076	M22 F	CLIC	5
0609903056	M22 F	CLIC	8
0609903086	M22 F	CLIC	10
0609903090	M22 F	CLIC	12
0609903093	M22 F	CLIC	15
0609903104	M22 F	CLIC	20



**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY**  
**PLASTIC HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903077	M22 F	M22 F	5
0609903007	M22 F	M22 F	8
0609903042	M22 F	M22 F	10
0609903089	M22 F	M22 F	12
0609903039	M22 F	M22 F	15
0609903098	M22 F	M22 F	20



**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY**  
**PLASTIC HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903082	1/2" F	STIHL	5
0609903057	1/2" F	STIHL	8
0609903085	1/2" F	STIHL	10
0609903092	1/2" F	STIHL	12
0609903096	1/2" F	STIHL	15
0609903102	1/2" F	STIHL	20




**WAŻ CIŚNIENIOWY PLASTIKOWY  
PLASTIC HOSE**

DN 6 x 1 - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903406	3/8" F	3/8" F	5
0609903403	3/8" F	3/8" F	8
0609903399	3/8" F	3/8" F	10
0609903400	3/8" F	3/8" F	12
0609903401	3/8" F	3/8" F	15
0609903402	3/8" F	3/8" F	20


**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"  
HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903106	M22 F sys 2k	10 wtyk	8
0609903005	M22 F sys 2k	10 wtyk	10
0609903142	M22 F sys 2k	10 wtyk	15
0609903149	M22 F sys 2k	10 wtyk	20
0609903171	M22 F sys 2k	10 wtyk	25
0609903177	M22 F sys 2k	10 wtyk	30


**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"  
HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903109	M22 F sys 2k	11 wtyk	8
0609903004	M22 F sys 2k	11 wtyk	10
0609903143	M22 F sys 2k	11 wtyk	15
0609903158	M22 F sys 2k	11 wtyk	20
0609903172	M22 F sys 2k	11 wtyk	25
0609903178	M22 F sys 2k	11 wtyk	30


**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903139	M22 F sys 2k	3/8" F	8
0609903138	M22 F sys 2k	3/8" F	10
0609903147	M22 F sys 2k	3/8" F	15
0609903159	M22 F sys 2k	3/8" F	20
0609903173	M22 F sys 2k	3/8" F	25
0609903179	M22 F sys 2k	3/8" F	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903136	M22 F	M22 F	8
0609903105	M22 F	M22 F	10
0609903144	M22 F	M22 F	15
0609903168	M22 F	M22 F	20
0609903174	M22 F	M22 F	25
0609903180	M22 F	M22 F	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C


Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903140	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903006	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903145	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903169	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903175	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903181	M22 F	M22 F sys 2k	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903141	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903137	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903148	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903170	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903176	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903182	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903405	3/8" F	3/8" F	8
0609903404	3/8" F	3/8" F	10
0609903407	3/8" F	3/8" F	15
0609903408	3/8" F	3/8" F	20
0609903434	3/8" F	3/8" F	25
0609903435	3/8" F	3/8" F	30





**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"**  
**HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 6 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903288	M22 F sys 2k	10 wtyk	8
0609903253	M22 F sys 2k	10 wtyk	10
0609903260	M22 F sys 2k	10 wtyk	15
0609903267	M22 F sys 2k	10 wtyk	20
0609903274	M22 F sys 2k	10 wtyk	25
0609903281	M22 F sys 2k	10 wtyk	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"**  
**HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 6 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903289	M22 F sys 2k	11 wtyk	8
0609903254	M22 F sys 2k	11 wtyk	10
0609903261	M22 F sys 2k	11 wtyk	15
0609903268	M22 F sys 2k	11 wtyk	20
0609903275	M22 F sys 2k	11 wtyk	25
0609903282	M22 F sys 2k	11 wtyk	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903290	M22 F sys 2k	3/8" F	8
0609903255	M22 F sys 2k	3/8" F	10
0609903262	M22 F sys 2k	3/8" F	15
0609903269	M22 F sys 2k	3/8" F	20
0609903276	M22 F sys 2k	3/8" F	25
0609903283	M22 F sys 2k	3/8" F	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903291	M22 F	M22 F	8
0609903256	M22 F	M22 F	10
0609903263	M22 F	M22 F	15
0609903270	M22 F	M22 F	20
0609903277	M22 F	M22 F	25
0609903284	M22 F	M22 F	30



**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903292	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903257	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903264	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903271	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903278	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903285	M22 F	M22 F sys 2k	30


**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903293	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903258	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903265	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903272	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903279	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903286	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30


**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 6 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903287	3/8" F	3/8" F	8
0609903252	3/8" F	3/8" F	10
0609903259	3/8" F	3/8" F	15
0609903266	3/8" F	3/8" F	20
0609903273	3/8" F	3/8" F	25
0609903280	3/8" F	3/8" F	30


**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"  
HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 8 x 1 - 220 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903191	M22 F sys 2k	10 wtyk	8
0609903021	M22 F sys 2k	10 wtyk	10
0609903028	M22 F sys 2k	10 wtyk	15
0609903196	M22 F sys 2k	10 wtyk	20
0609903205	M22 F sys 2k	10 wtyk	25
0609903211	M22 F sys 2k	10 wtyk	30
0609903216	M22 F sys 2k	10 wtyk	40





**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"**  
**HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 8 x 1 - 220 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903190	M22 F sys 2k	11 wtyk	8
0609903023	M22 F sys 2k	11 wtyk	10
0609903055	M22 F sys 2k	11 wtyk	15
0609903197	M22 F sys 2k	11 wtyk	20
0609903206	M22 F sys 2k	11 wtyk	25
0609903212	M22 F sys 2k	11 wtyk	30
0609903217	M22 F sys 2k	11 wtyk	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 1 - 220 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903192	M22 F sys 2k	3/8" F	8
0609903184	M22 F sys 2k	3/8" F	10
0609903188	M22 F sys 2k	3/8" F	15
0609903198	M22 F sys 2k	3/8" F	20
0609903207	M22 F sys 2k	3/8" F	25
0609903213	M22 F sys 2k	3/8" F	30
0609903218	M22 F sys 2k	3/8" F	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 1 - 220 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903193	M22 F	M22 F	8
0609903183	M22 F	M22 F	10
0609903186	M22 F	M22 F	15
0609903204	M22 F	M22 F	20
0609903208	M22 F	M22 F	25
0609903214	M22 F	M22 F	30
0609903219	M22 F	M22 F	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 1 - 220 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903194	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903020	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903187	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903101	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903209	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903022	M22 F	M22 F sys 2k	30
0609903036	M22 F	M22 F sys 2k	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 1 - 220 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903195	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903185	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903189	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903199	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903210	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903215	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30
0609903220	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 1 - 220 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903409	3/8" F	3/8" F	8
0609903410	3/8" F	3/8" F	10
0609903412	3/8" F	3/8" F	15
0609903413	3/8" F	3/8" F	20
0609903436	3/8" F	3/8" F	25
0609903437	3/8" F	3/8" F	30
0609903438	3/8" F	3/8" F	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"  
HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903224	M22 F sys 2k	10 wtyk	8
0609903027	M22 F sys 2k	10 wtyk	10
0609903121	M22 F sys 2k	10 wtyk	15
0609903233	M22 F sys 2k	10 wtyk	20
0609903327	M22 F sys 2k	10 wtyk	25
0609903332	M22 F sys 2k	10 wtyk	30
0609903335	M22 F sys 2k	10 wtyk	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY - ŻÓŁTY - "K"  
HIGH PRESSURE HOSE - YELLOW - "K"**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903345	M22 F sys 2k	10 wtyk	8
0609903202	M22 F sys 2k	10 wtyk	10
0609903354	M22 F sys 2k	10 wtyk	15
0609903355	M22 F sys 2k	10 wtyk	20
0609903360	M22 F sys 2k	10 wtyk	25
0609903366	M22 F sys 2k	10 wtyk	30
0609903372	M22 F sys 2k	10 wtyk	40





**WAŻ CIŚNIENIOWY - "K"**  
**HIGH PRESSURE HOSE - "K"**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903225	M22 F sys 2k	11 wtyk	8
0609903107	M22 F sys 2k	11 wtyk	10
0609903117	M22 F sys 2k	11 wtyk	15
0609903146	M22 F sys 2k	11 wtyk	20
0609903125	M22 F sys 2k	11 wtyk	25
0609903333	M22 F sys 2k	11 wtyk	30
0609903336	M22 F sys 2k	11 wtyk	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY - ŻÓŁTY - "K"**  
**HIGH PRESSURE HOSE - YELLOW - "K"**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903343	M22 F sys 2k	11 wtyk	8
0609903200	M22 F sys 2k	11 wtyk	10
0609903352	M22 F sys 2k	11 wtyk	15
0609903356	M22 F sys 2k	11 wtyk	20
0609903361	M22 F sys 2k	11 wtyk	25
0609903367	M22 F sys 2k	11 wtyk	30
0609903373	M22 F sys 2k	11 wtyk	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903226	M22 F sys 2k	3/8" F	8
0609903221	M22 F sys 2k	3/8" F	10
0609903232	M22 F sys 2k	3/8" F	15
0609903235	M22 F sys 2k	3/8" F	20
0609903328	M22 F sys 2k	3/8" F	25
0609903334	M22 F sys 2k	3/8" F	30
0609903337	M22 F sys 2k	3/8" F	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY - ŻÓŁTY**  
**HIGH PRESSURE HOSE - YELLOW**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903347	M22 F sys 2k	3/8" F	8
0609903342	M22 F sys 2k	3/8" F	10
0609903353	M22 F sys 2k	3/8" F	15
0609903357	M22 F sys 2k	3/8" F	20
0609903362	M22 F sys 2k	3/8" F	25
0609903368	M22 F sys 2k	3/8" F	30
0609903374	M22 F sys 2k	3/8" F	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903227	M22 F	M22 F	8
0609903222	M22 F	M22 F	10
0609903231	M22 F	M22 F	15
0609903236	M22 F	M22 F	20
0609903329	M22 F	M22 F	25
0609903100	M22 F	M22 F	30
0609903338	M22 F	M22 F	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY - ŻÓŁTY  
HIGH PRESSURE HOSE - YELLOW**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903346	M22 F	M22 F	8
0609903341	M22 F	M22 F	10
0609903349	M22 F	M22 F	15
0609903358	M22 F	M22 F	20
0609903363	M22 F	M22 F	25
0609903369	M22 F	M22 F	30
0609903377	M22 F	M22 F	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903228	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903026	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903110	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903108	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903111	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903118	M22 F	M22 F sys 2k	30
0609903024	M22 F	M22 F sys 2k	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY - ŻÓŁTY  
HIGH PRESSURE HOSE - YELLOW**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903348	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903340	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903350	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903359	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903364	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903370	M22 F	M22 F sys 2k	30
0609903376	M22 F	M22 F sys 2k	40




**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903229	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903223	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903230	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903234	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903330	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903331	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30
0609903339	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY - ŻÓŁTY  
HIGH PRESSURE HOSE - YELLOW**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903344	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903201	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903351	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903203	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903365	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903371	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30
0609903375	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY  
HIGH PRESSURE HOSE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903418	3/8" F	3/8" F	8
0609903414	3/8" F	3/8" F	10
0609903416	3/8" F	3/8" F	15
0609903417	3/8" F	3/8" F	20
0609903429	3/8" F	3/8" F	25
0609903430	3/8" F	3/8" F	30
0609903431	3/8" F	3/8" F	40


**WAŻ CIŚNIENIOWY - ŻÓŁTY  
HIGH PRESSURE HOSE - YELLOW**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C


Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903423	3/8" F	3/8" F	8
0609903421	3/8" F	3/8" F	10
0609903419	3/8" F	3/8" F	15
0609903422	3/8" F	3/8" F	20
0609903471	3/8" F	3/8" F	25
0609903472	3/8" F	3/8" F	30
0609903473	3/8" F	3/8" F	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY - NIEBIESKI**  
**HIGH PRESSURE HOSE - BLUE**


DN 6 x 1 - 250 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609904402	3/8" M	3/8" F	4,30
0609904403	3/8" M	3/8" F	4,50
0609904404	M18 x 1,5 M	M18 x 1,5 F	4,30
0609904405	M18 x 1,5 M	M18 x 1,5 F	4,50
0609904406	3/8" M	1/4" F	4,30
0609904407	3/8" M	1/4" F	4,50
0609904408	3/8" F	1/4" F	4,30
0609904409	3/8" F	1/4" F	4,50


**WAŻ CIŚNIENIOWY - NIEBIESKI**  
**HIGH PRESSURE HOSE - BLUE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609904410	3/8" M	3/8" F	4,30
0609904411	3/8" M	3/8" F	4,50
0609904412	M18 x 1,5 M	M18 x 1,5 F	4,30
0609904414	M18 x 1,5 M	M18 x 1,5 F	4,50
0609904415	3/8" M	1/4" F	4,30
0609904416	3/8" M	1/4" F	4,50
0609904417	3/8" F	1/4" F	4,30
0609904418	3/8" F	1/4" F	4,50


**WAŻ CIŚNIENIOWY - SZARY-FOOD**  
**HIGH PRESSURE HOSE - GREY-FOOD**

DN 8 x 1 - 315 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903301	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903302	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903303	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903304	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25


**WAŻ CIŚNIENIOWY - 500 BAR**  
**HIGH PRESSURE HOSE - 500 BAR**

DN 8 x 2 - 500 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903390	M22 F	M22 F	10
0609903391	M22 F	M22 F	15
0609903392	M22 F	M22 F	20
0609903393	M22 F	M22 F	25
0609903394	M22 F	M22 F	30
0609903395	M22 F	M22 F	35
0609903396	M22 F	M22 F	40
0609903397	M22 F	M22 F	45
0609903398	M22 F	M22 F	50





**WAŻ CIŚNIENIOWY - NIEBIESKI**  
**HIGH PRESSURE HOSE - BLUE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903474	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903426	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903427	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903245	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903251	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903243	M22 F	M22 F sys 2k	30
0609903475	M22 F	M22 F sys 2k	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY - NIEBIESKI**  
**HIGH PRESSURE HOSE - BLUE**

DN 8 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903476	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903506	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903477	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903247	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903478	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903479	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30
0609903480	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 10 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903495	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903496	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903497	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903498	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903499	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903500	M22 F	M22 F sys 2k	30
0609903501	M22 F	M22 F sys 2k	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY**  
**HIGH PRESSURE HOSE**

DN 10 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Lenght (m)
0609903502	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903503	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903504	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903505	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903507	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903508	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30
0609903509	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY - NIEBIESKI**  
**HIGH PRESSURE HOSE - BLUE**

DN 10 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903481	M22 F	M22 F sys 2k	8
0609903482	M22 F	M22 F sys 2k	10
0609903483	M22 F	M22 F sys 2k	15
0609903484	M22 F	M22 F sys 2k	20
0609903485	M22 F	M22 F sys 2k	25
0609903486	M22 F	M22 F sys 2k	30
0609903487	M22 F	M22 F sys 2k	40



**WAŻ CIŚNIENIOWY - NIEBIESKI**  
**HIGH PRESSURE HOSE - BLUE**

DN 10 x 2 - 400 bar - 155 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (m) Length (m)
0609903488	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	8
0609903489	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	10
0609903490	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	15
0609903491	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	20
0609903492	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	25
0609903493	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	30
0609903494	M22 F sys 2k	M22 F sys 2k	40



**WĘŻĘ Z KOŃCÓWKAMI OBROTOWYMI NA ZAMÓWIENIE !**

**HOSES WITH SWIVEL FITTINGS ON REQUEST !**

