

# Lance *Lances*



*We know today,  
what do you need tomorrow!*




**LANCA HW  
LANCE HW**
*ocynk / zincum plated steel  
inox / stainless steel*
**40 l/min - 280 bar - 150 °C**

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0702405102	1/4" M	1/4" M	700	ocynk
0703405108	1/4" M	1/4" M	700	inox
0702405106	1/4" M	1/4" M	900	ocynk
0703405107	1/4" M	1/4" M	900	inox
0702405110	1/4" M	1/4" M	1200	ocynk
0703405111	1/4" M	1/4" M	1200	inox
0703405114	1/4" M	1/4" M	1500	ocynk
0703405109	1/4" M	1/4" M	1500	inox
0702405118	1/4" M	1/4" M	1700	ocynk
0702405122	1/4" M	1/4" M	2000	ocynk


**LANCA CW  
LANCE CW**
*ocynk / zincum plated steel  
inox / stainless steel*
**40 l/min - 280 bar - 150 °C**

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0703405000	1/4" M	1/4" M	500	inox
0703405015	1/4" M	1/4" M	500	ocynk
0702405202	1/4" M	1/4" M	700	ocynk
0702405206	1/4" M	1/4" M	900	ocynk
0702405210	1/4" M	1/4" M	1200	ocynk
0702405214	1/4" M	1/4" M	1500	ocynk
0703405016	1/4" M	1/4" M	1700	ocynk
0702405222	1/4" M	1/4" M	2000	ocynk


**LANCA PROSTA  
STRAIGHT LANCE**
*inox / stainless steel  
ocynk / zincum plated steel*
**40 l/min - 280 bar - 150 °C**

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0702105040	1/4" M	1/4" M	450	inox
0703405002	1/4" M	1/4" M	600	ocynk
0703405103	1/4" M	1/4" M	600	inox
0703405006	1/4" M	1/4" M	700	inox
0700505033	1/4" M	1/4" M	900	ocynk
0703405007	1/4" M	1/4" M	900	inox
0703405003	1/4" M	1/4" M	1200	ocynk
0703405008	1/4" M	1/4" M	1200	inox
0703405009	1/4" M	1/4" M	1500	ocynk
0703405012	1/4" M	1/4" M	1500	inox
0703405010	1/4" M	1/4" M	1800	ocynk
0703405013	1/4" M	1/4" M	1800	inox
0703405011	1/4" M	1/4" M	2000	ocynk
0703405014	1/4" M	1/4" M	2000	inox


**LANCA DO SZCZOTKI PŁASKIEJ  
BRUSH LANCE**
**40 l/min - 280 bar - 150 °C**

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)
0702402020	1/4" M	1/4" M	950

**LANCA PRZEDŁUŻKA**  
**EXTENSION LANCE**

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Typ Type
0702405022	1/4" M	1/4" M	332	CW
0703405022	1/4" M	M22 F	350	HW


**RURKA**  
**TUBE**
*ocynk / zincum plated steel*

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0702102000	1/4" M	1/4" M	200	ocynk
0702102001	1/4" M	1/4" M	340	ocynk
0702102002	1/4" M	1/4" M	415	ocynk
0702102003	1/4" M	1/4" M	500	ocynk
0702102004	1/4" M	1/4" M	700	ocynk
0702102007	1/4" M	1/4" M	800	ocynk
0702102005	1/4" M	1/4" M	900	ocynk
0702102006	1/4" M	1/4" M	1200	ocynk


**LANCA HW M22 - K OBROTOWA**  
**LANCE HW M22 - K SWIVEL**
*inox / stainless steel*
*ocynk / zincum plated steel*

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0709905579	M22 F	M18	700	inox
0709905560	M22 F	M18	700	ocynk
0709905578	M22 F	M18	900	inox
0709905561	M22 F	M18	900	ocynk
0709905562	M22 F	M18	1200	ocynk
0703409911	M22 F	M18	1200	inox
0709905563	M22 F	M18	1500	ocynk
0709905564	M22 F	M18	1700	ocynk
0709905565	M22 F	M18	2000	ocynk


**LANCA HW M22 - K REDUKCJA**  
**LANCE HW M22 - K NIPPLE**
*ocynk / zincum plated steel*

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0709905577	M22 F	M18	700	ocynk
0709905574	M22 F	M18	900	ocynk
0709905573	M22 F	M18	1200	ocynk
0709905570	M22 F	M18	1500	ocynk
0709905569	M22 F	M18	1700	ocynk
0709905566	M22 F	M18	2000	ocynk





**LANCA CW M22 - K REDUKCJA**  
**LANCE CW M22 - K NIPPLE**

*ocynk / zincum plated steel*

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0709905576	M22 F	M18	700	ocynk
0709905575	M22 F	M18	900	ocynk
0709905572	M22 F	M18	1200	ocynk
0709905571	M22 F	M18	1500	ocynk
0709905568	M22 F	M18	1700	ocynk
0709905567	M22 F	M18	2000	ocynk



**LANCA HW M22 - Kr**  
**LANCE HW M22 - Kr**

*inox / stainless steel*

*ocynk / zincum plated steel*

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0709905608	M22 M	1/4" F	700	ocynk
0709905623	M22 M	1/4" F	700	inox
0709905612	M22 M	1/4" F	900	ocynk
0709905622	M22 M	1/4" F	900	inox
0709905600	M22 M	1/4" F	1200	ocynk
0709905621	M22 M	1/4" F	1200	inox
0709905603	M22 M	1/4" F	1500	ocynk
0709905604	M22 M	1/4" F	1700	ocynk
0709905607	M22 M	1/4" F	2000	ocynk



**LANCA CW M22 - Kr**  
**LANCE CW M22 - Kr**

*ocynk / zincum plated steel*

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0709905609	M22 M	1/4" F	700	ocynk
0709905611	M22 M	1/4" F	900	ocynk
0709905601	M22 M	1/4" F	1200	ocynk
0709905602	M22 M	1/4" F	1500	ocynk
0709905580	M22 M	1/4" F	1700	ocynk
0709905606	M22 M	1/4" F	2000	ocynk



**LANCA PODWÓJNA**  
**DOUBLE LANCE**

*inox / stainless steel*

*ocynk / zincum plated steel*

40 l/min - 280 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0702105502	M22 M	2 x 1/4" F	684	ocynk
0702105508	1/4" M	2 x 1/4" F	1019	inox
0702105506	1/4" M	2 x 1/4" F	1019	ocynk
0702105507	1/4" M	2 x 1/8" F	1019	inox
0702105505	1/4" M	2 x 1/8" F	1019	ocynk

**LANCA DO RL 84  
EXTENSION FOR SPRAY GUN RL 84**

200 l/min - 500 bar - 143 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)
0702102900	1/2" M	1/4" F	400
0702102901	1/2" M	1/4" F	800
0702102902	1/2" M	1/4" F	1250



**NARAMIENNIK DO PISTOLETU RL 84  
SHOULDER FOR SPRAY GUN RL 84**

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Długość (mm) Length (mm)
0702102903	M18 M	300
0702102904	1/4" M	300



**LANCA L70  
LANCE L70**

60 l/min - 640 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)
0702102899	3/8" M	1/4" F	800



**LANCA Z DYSZĄ OBROTOWĄ ROTOJET 170  
LANCE WITH ROTATING NOZZLE ROTOJET 170**

170 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Długość (mm) Length (mm)
0709905553	M22 M	025	500
0709905554	M22 M	030	500
0709905550	M22 M	035	500
0709905552	M22 M	040	500
0709905551	M22 M	045	500




**LANCA Z DYSZĄ OBROTOWĄ ROTOJET 170 BAYONET  
LANCE WITH ROTATING NOZZLE ROTOJET 170 BAYONET**

170 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Długość (mm) Length (mm)
0709905530	bayonet	025	500
0709905531	bayonet	030	500
0709905532	bayonet	035	500
0709905533	bayonet	040	500
0709905534	bayonet	045	500





### LANCA Z DYSZĄ TRZECH POZYCJI LANCE WITH IDROJET 2

30 l/min - 220 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Długość Length
0709905539	M22 M	025	500
0709905540	M22 M	030	500
0709905541	M22 M	035	500
0709905545	M22 M	037	500
0709905542	M22 M	040	500
0709905546	M22 M	043	500
0709905543	M22 M	046	500
0709905549	M22 M	050	500
0709905544	M22 M	053	500
0709905547	M22 M	056	500
0709905548	M22 M	060	500



### LANCA Z DYSZĄ TRZECH POZYCJI BAYONET LANCE WITH IDROJET 2 BAYONET

30 l/min - 220 bar - 150 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Długość Length
0709905519	bayonet	025	500
0709905520	bayonet	030	500
0709905521	bayonet	035	500
0709905525	bayonet	037	500
0709905522	bayonet	040	500
0709905526	bayonet	043	500
0709905523	bayonet	046	500
0709905529	bayonet	050	500
0709905524	bayonet	053	500
0709905527	bayonet	056	500
0709905528	bayonet	060	500



### LANCA PIANY PROFI 2 FOAM LANCE PROFI 2

17 l/min - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Zbiornik (litr) Tank (litre)	Typ Type
0725505601	M22 M	1,40	0,5	Kr
0725505594	M22 F	1,40	0,5	K
0725505599	M22 M	1,45	0,5	Kr
0725505595	M22 F	1,45	0,5	K
0725505500	oryg.	1,60	0,5	oryg.
0725505593	M22 F	1,60	0,5	K
0725505600	bayonet	1,60	0,5	K
0725505597	M22 M	1,70	0,5	Kr
0725505596	M22 F	1,70	0,5	K
0725505590	M22 M	1,60	0,5	Kr

### LANCA PIANY PROFI 1 FOAM LANCE PROFI 1

15 l/min - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Zbiornik (litr) Tank (litre)
0725505501	oryg.	1,40	0,5
0725505602	M22 F	1,40	0,5
0725505603	M22 M	1,40	0,5
0725505604	bayonet	1,40	0,5



### LANCA PIANY LS 3 FOAM LANCE LS 3

12 l/min - 160 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Zbiornik (litr) Tank (litre)
0702105500	1/4" F	1,25	1
0702105596	1/4" F	1,40	1
0702105595	M18 F	1,25	1
0702105594	M18 F	1,40	1
0702105597	M22 F	1,25	1
0702105599	M22 F	1,40	1
0702105591	M22 M	1,25	1
0702105590	M22 M	1,40	1
0702105600	bayonet	1,25	1



### LANCA PIANY YELLOW FOAM LANCE YELLOW

20 l/min - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Zbiornik (litr) Tank (litre)
0702105499	1/4" F	1,25	1
0702105592	M22 F	1,25	1



### LANCA PIANY FOAM LANCE

20 l/min - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Zbiornik (litr) Tank (litre)
0702105501	1/4" F	1,25	1
0702105593	M22 F	1,25	1
0702105601	M22 M	1,25	1



### LANCA PIANY LS 10 FOAM LANCE LS 10

25 l/min - 200 bar - 65 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Zbiornik (litr) Tank (litre)
0702105514	3/8" M	1,50	2





**LANCA PIANY LS 12**  
**FOAM LANCE LS 12**

25 l/min - 200 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle	Zbiornik (litr) Tank (litre)
0702105512	1/4" F	1,50	2
0702105598	M22 F	1,50	2



**LANCA PIANY INOX Z DYSZĄ**  
**FOAM LANCE INOX WITH NOZZLE**

50 l/min - 140 bar - 90 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza Nozzle
0702105498	szybkozłącze / quick coupling	50° / 200 mm



**PISTOLET BOOSTER**  
**FOAM GUN BOOSTER**

6-9 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet
0702105034	szybkozłącze / quick coupling



**LANCA TELESKOPOWA TIR ZE SZCZOTKĄ**  
**TELESCOP LANCE TIR WITH BRUSH**

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Długość (mm) Length (mm)	Materiał Material
0756501000	szybkozłącze ogrodowe / garden quick coupling	1400 - 2500	aluminium



**SZCZOTKA DO LANCY TELESKOPOWEJ TIR**  
**BRUSH FOR TELESCOP LANCE TIR**

Nr katalogowy Code	Włos Hair
1324401144	sztywny / nylon



**LANCA DO MYCIA PODWOZIA**  
**UNDER BODY LANCE**

280 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (mm) Length (mm)
0702402001	M22 M	1/4" F	820
0702402002	1/4" M	1/4" F	1000



### LANCA TELESKOPOWA TELESKOP LANCE

włókno szklane / glass fibre

30 l/min - 276 bar - 93 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet	Długość (cm) Length (cm)
0702205000	3/8" F	M22 F	198-550
0702205001	3/8" F	M22 F	274-730

W zestawie końcówka prosta: M22 M - szybkozłączce  
Includes straight tip: M22 M - quick coupling



### KOŃCÓWKA DO CZYSZCZENIA RYNIEN GUTTER CLEANER KIT

30 l/min - 276 bar - 93 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Wyjście Outlet
0700105112	M22 M	szybkozłączce / quick coupling



### KOMPLET DO MYCIA BATERII SŁONECZNYCH BATTERY SOLAR CLEANING SET

150 bar - 60 °C

Nr katalogowy  
Code  
0702409930



### LANCA DO MYCIA BATERII SŁONECZNYCH BATTERY SOLAR LANCE

150 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Średnica (mm) Diameter (mm)	Dysza Nozzle
0702205004	szybkozłączce / quick coupling	320	2 x 0.15



### LANCA PODŁOGOWA FLOOR LANCE

15 l/min - 210 bar - 60 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Dysza (mm) Nozzle (mm)	Materiał Material
0702402100	M22 M	035	plastik / plastic
0702402103	M22 M	045	plastik / plastic
0702402104	M22 M	055	plastik / plastic
0702402105	M22 M	065	plastik / plastic





**LANCA PODŁOGOWA TRI TURBO**  
**FLOOR LANCE TRI TURBO**

10 l/min - 200 bar - 65 °C

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Średnica (mm) Diameter (mm)
0702402110	M22 M	300



**LANCA PODŁOGOWA INOX**  
**FLOOR LANCE STAINLESS STEEL**

10 l/min - 200 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Średnica (mm) Diameter (mm)
0702102110	M22 M	300



**LANCA PODŁOGOWA RC 301 INOX**  
**FLOOR LANCE RC 301 STAINLESS STEEL**

20 l/min - 250 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Średnica (mm) Diameter (mm)
0702402108	M22 M	300



**LANCA PODŁOGOWA RC 421 INOX**  
**FLOOR LANCE RC 421 STAINLESS STEEL**

40 l/min - 200 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Średnica (mm) Diameter (mm)
0702402106	M22 M	400



**LANCA PODŁOGOWA RC 521 INOX**  
**FLOOR LANCE RC 521 STAINLESS STEEL**

20 l/min - 250 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Średnica (mm) Diameter (mm)
0702402109	M22 M	520



**LANCA PODŁOGOWA AGRAR 520 INOX**  
**FLOOR LANCE AGRAR 520 STAINLESS STEEL**

32 l/min - 250 bar

Nr katalogowy Code	Wejście Inlet	Średnica (mm) Diameter
0702102111	M22 M	520